



FP Aktenvernichter-Serie

Für jeden Sicherheitsbedarf

FP Aktenvernichter-Serie von KOBRA®

Datenschutz ganz einfach
praktiziert

Aktenvernichter in
vier Größen



Vertrauliche Dokumente und personenbezogene Daten gemäß DSGVO sicher und diskret zu entsorgen, ist heute wichtiger denn je. Die neue FP Aktenvernichter-Serie ist für den professionellen Einsatz konzipiert.

Die Einzelgeräte unterscheiden sich vor allem in ihren Verarbeitungsvolumina und Sicherheitsstufen.

Schnell, robust und kraftvoll

FP Aktenvernichter sind für das gesamte Spektrum der Datenvernichtung ausgelegt: Von Papier mit und ohne Heftklammern bis hin zu CDs bzw. DVDs oder Scheckkarten. Starke Schneidwellen aus gehärtetem Stahl sowie die robuste, hochwertige Konstruktion sorgen für höchste Betriebssicherheit.

Separate Zuführung

Für das Schreddern von Kunststoff (CDs, DVDs usw.) sind die Geräte mit einer separaten Zuführung, separaten Schneidwellen und zusätzlichem Schnittgutbehälter ausgestattet. Damit ist eine konsequente Wertstofftrennung gesichert.

Sicherheit nach Maß

Die FP Aktenvernichter-Serie deckt sämtliche Sicherheitsstufen, Schnittgrößen und Volumina ab.

Komfortable Bedienung

Dank Touch-Board-Tastatur lassen sich die Geräte intuitiv bedienen. Nach Jobende schalten sich die Geräte automatisch ab – und sparen dadurch Strom.

Im Falle von Überlast startet automatisch die Rücklauffunktion.

Flexibler Einsatz

Die auf Rollen montierten Geräte sind auch mobil einsetzbar. Trotz hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit arbeiten die Geräte leise und sind dadurch für den Dauerbetrieb in jeder Büroumgebung geeignet.



Automatische
Ölschmierung der
Schneidwellen
(standard bei 310 TS HS5
und 410 TS Modellen,
ansonsten optional)



Bedienung über Touch-Board-Tastatur mit LED-Leuchtanzeigen



LED-Lastanzeige beim Schreddern, links: Modell 270 TS & 310 TS, rechts: Modell 410 TS



Eigene Zuführung für CDs/Kreditkarten



Getrennte Schneidwellenpaare für Papier und CDs/DVDs, Kreditkarten



Papierschnidwellen mit bis zu 5 Jahren Gewährleistung (je nach Modell)



Getrennte Auffangbehälter für Papier und CDs/DVDs, Kreditkarten

Das zeichnet die FP Aktenvernichterserie aus:

- Intuitiv geführte Touch-Board-Tastatur
- LED-Lastanzeige beim Schreddern (außer 260 TS)
- Automatische Start-/Stopp- und Rücklauffunktion
- Automatischer Stopp bei vollem Auffangbehälter und/oder geöffneter Tür
- Verschiedene Schnittgrößen/ Sicherheitsstufen
- Wertstofftrennung: Jeweils separate Zuführung, Schneidwellen und Auffangbehälter für die Vernichtung von Papier und von CDs/DVDs, Kreditkarten
- ENERGY SMART SYSTEM: Besonders stromsparend
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Großer Auffangbehälter (je nach Modell 60, 110, 135 oder 205 Liter)
- Fahrbar auf Rollen
- Funktionales Design



Für den Dauerbetrieb geeignet

FP Aktenvernichter-Serie von KOBRA®

- Für jeden Bedarf das passende Gerät
- Zuverlässige Leistung auch im Dauerbetrieb

Technische Daten

	FP 260 TS			FP 270 TS		
	260 TS C4	260 TS C2	260 TS HS5	270 TS C4	270 TS C2	270 TS HS5
Max. Blattzufuhrkapaz./ A4/80 g/m ²	17–19 Blatt	10–12 Blatt	5–6 Blatt	18–20 Blatt	10–12 Blatt	7–8 Blatt
Zusätzliche Zuführmedien*	CD/DVD, KK, F	CD/DVD, KK, F	CD/DVD, KK, F	CD/DVD, F, KK	CD/DVD, F, KK	CD/DVD, F, KK
Sicherheitsstufen (DIN 66399)	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	P-5/ T-5/E-4/ F-2	P-6/ F-3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	P-5/ T-5/E-4/ F-2	P-6/ T-6/ F-3
Sicherheitsstufen sep. Zuführung (DIN 66399)	O-1/ T-2/ E-2	O-1/ T-2/ E-2	O-1/ T-2/ E-2	O-1/ T-2/ E-2	O-1/ T-2/ E-2	O-1/ T-2/ E-2
Schnittart/Papier	Partikelschnitt	Partikelschnitt	Partikelschnitt	Partikelschnitt	Partikelschnitt	Partikelschnitt
Schnittgröße	3,9 × 40 mm	1,9 × 15 mm	0,8 × 9,5 mm	3,9 × 40 mm	1,9 × 15 mm	0,8 × 9,5 mm
Max. Zuführbreite	260 mm	260 mm	260 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Geräuschpegel	≤ 55 dB(A)	≤ 55 dB(A)	≤ 55 dB(A)	≤ 55 dB(A)	≤ 55 dB(A)	≤ 55 dB(A)
Abfallbehälter Volumen	60 Liter	60 Liter	60 Liter	110 Liter	110 Liter	110 Liter
Motorleistung	460 Watt	460 Watt	460 Watt	460 Watt	460 Watt	460 Watt
Maße in mm (B × H × T)	400 × 800 × 360	400 × 800 × 360	400 × 800 × 360	530 × 880 × 430	530 × 880 × 430	530 × 880 × 430
Gewicht	32 kg	32 kg	33 kg	46 kg	46 kg	50 kg
Autom. Ölschmierung	optional	optional	optional	optional	optional	optional

	FP 310 TS			FP 410 TS		
	310 TS C4	310 TS C2	310 TS HS5	410 TS C4	410 TS C2	410 TS HS5
Max. Blattzufuhrkapaz./ A4/80 g/m ²	25–27 Blatt	14–16 Blatt	10–11 Blatt	48–50 Blatt	27–29 Blatt	18–20 Blatt
Zusätzliche Zuführmedien*	CD/DVD, F, FD, KK	CD/DVD, F, KK	CD/DVD, KK, F	CD/DVD, FD, F, KK, USB	CD/DVD, FD, F, KK, USB	CD/DVD, KK, F
Sicherheitsstufen (DIN 66399)	P-4/O-3/T-4/ E-3/F-1	P-5/T-5/ E-4/F-2	P-6/T-6/F-3	P-4/O-3/T-4/ E-3/F-1	P-5/ O-4/T-5/ E-4/F-2	P-6/T-6/F-3
Sicherheitsstufen sep. Zuführung (DIN 66399)	O-1/T-2/E-2	O-1/T-2/E-2	O-1/T-2/E-2	O-3/T-4/E-3	O-3/T-4/E-3	O-6/T-6/E-5
Schnittart/Papier	Partikelschnitt	Partikelschnitt	Partikelschnitt	Partikelschnitt	Partikelschnitt	Partikelschnitt
Schnittgröße	3,9 × 40 mm	1,9 × 15 mm	0,8 × 9,5 mm	3,9 × 40 mm	1,9 × 15 mm	0,8 × 9,5 mm
Max. Zuführbreite	310 mm	310 mm	310 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Geräuschpegel	≤ 58 dB(A)	≤ 58 dB(A)	≤ 58 dB(A)	≤ 63 dB(A)	≤ 63 dB(A)	≤ 63 dB(A)
Abfallbehälter Volumen	135 Liter	135 Liter	135 Liter	205 Liter	205 Liter	205 Liter
Motorleistung	920 Watt	920 Watt	920 Watt	2.600 Watt	2.600 Watt	2.600 Watt
Maße in mm (B × H × T)	530 × 960 × 430	530 × 960 × 430	530 × 960 × 430	600 × 1.040 × 480	600 × 1.040 × 480	600 × 1.040 × 480
Gewicht	54 kg	54 kg	57 kg	112 kg	112 kg	128 kg
Autom. Ölschmierung	optional	optional	ja	ja	ja	ja

* CD = Compact Disc, DVD = Digital Versatile Disc,
F = Filme, FD = Floppy-Disk, KK = Kreditkarte,
USB = USB-Sticks

Technische Änderungen vorbehalten.



Francotyp-Postalia
Vertrieb und Service GmbH
Prenzlauer Promenade 28
13089 Berlin
info@francotyp.com
francotyp.de

