FPi 4115, FPi 4225, FPi 4325

Robust, schnell, präzise.

FALZEN UND KUVERTIEREN

Kuvertiersysteme

FPi 4115/4225/4325

Beschleunigen Sie Ihre Versandprozesse – komfortabel und effizient

Mit diesen Systemen erledigen Sie Ihre Versandprozesse schnell, genau und zuverlässig. Die vielzähligen Optionen und Lösungen bieten Ihnen zusätzlichen Komfort und sorgen für maximale Effizienz.

Einzelblattzuführung

Jede Zuführung kann Dokumente mit einer oder mehreren Seiten verarbeiten. Die Zuführungen können die üblichen DIN-Papierformate verarbeiten.

Datenintegrität von Poststücken

Die optionale OME bzw. 2D-Kamera erfasst Poststücke mit unterschiedlichen Seitenzahlen und sorgt so für eine fehlerfreie Kuvertierung – optimal für Lohn- und Gehaltsabrechnungen oder Rechnungen.

Beilagenzuführung

Spezielle Zuführung, die automatisch oder selektiv vorgefalzte Beilagen (bis 2 mm), Marketingflyer oder Rückantwortkuverts/-karten zuführt.

Kuvertzuführung

Verarbeitet verschiedene Formate wie C6/5-Kuverts

Benutzeroberfläche

Der Touchscreen erleichtert die Einrichtung und das Abrufen von Aufträgen. Postbearbeitung in wenigen Sekunden einsatzbereit.

Ausgabeoptionen

Der optionale Vertikal Power Stacker behält die Druckreihenfolge bei und kann bis zu 500 Kuverts aufnehmen (standardmäßiger Auffangbehälter links abgebildet).

Falzarten:

Einfachfalz, Zickzackfalz, doppelter Parallelfalz und Wickelfalz

Schnelle und sichere Postzusammenstellung

Der optische Merkmal-Leser der Systeme beschleunigt den Versandprozess. Zudem bietet er die zusätzliche Sicherheit, dass die richtigen Dokumente an den richtigen Empfänger geschickt werden.

Die Kamera liest die Steuerbefehle des Barcodes für den automatisierten Postversand. Dadurch müssen keine Dokumente mehr von Hand nach Seitenanzahlen sortiert werden. Ihre Postsendungen werden genauer und ohne Geschwindigkeitseinbußen verarbeitet.

Benutzerfreundlichkeit
Reduzierte Komplexität für Nutzer jeden Kenntnisstands.

Genauigkeit
Vermeiden Sie kostspielige Verzögerungen durch manuelle Fehler.

Produktivität
Zuverlässige Geschwindigkeit und Leistung ohne Ausfallzeiten sorgen für reibungslose Postversandprozesse.

Das Versenden von Rechnungen, Auszügen und Mitteilungen an Ihre Kunden ist wichtig für Ihr Unternehmen.
Allerdings ist die komplizierte Vorbereitung von Briefsendungen zeitaufwendig und kann zu Fehlern führen, die Verzögerungen und unzufriedene Kunden zur Folge haben. Dank der Systeme ist es ganz einfach, Poststücke zusammenzustellen, damit die richtigen Dokumente jederzeit und auf Anhieb die richtigen Kunden erreichen.

Einfache, bewährte Methoden.
Die Systeme wurden für die Ansprüche Ihres ganzen Teams entwickelt, unabhängig von der jeweiligen Erfahrung. Sie lassen sich auch von Benutzern ohne technisches Vorwissen mit minimalem Aufwand bedienen. Der große farbige Touchscreen erleichtert die Einrichtung und Auswahl von Jobeinstellungen. Das überzeugende Nutzererlebnis basiert auf einer bewährten Plattform und gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihre Postsendungen schnell und ohne Unterbrechungen zusammengestellt werden.

Schnelle, genaue und zuverlässige Postzusammenstellung mit dem optischen Merkmal-Leser



Dokumente mit neuen Codes drucken und in das Kuvertiersystem legen.

Das Kuvertiersystem liest die Codes und kuvertiert und sortiert Ihre Sendungen automatisch.



Das richtige Dokument wird an den richtigen Empfänger geschickt, doppelte Kontrolle im Kuvertierprozess.

Kuvertiersysteme

FPi 4115/4225/4325

Technische Daten*

System	FPi 4115	FPi 4225	FPi 4325
Durchlaufgeschwindigkeit	2.500 pro Stunde	3.000 pro Stunde	3.500 pro Stunde
Monatliche Kapazität	bis zu 10.000 Stk./Monat	bis zu 20.000 Stk./Monat	bis zu 42.500 Stk./Monat
Zuführungskonfiguration	1 Einzelblattzuführung, 1 große Beilagenzuführung, Kuvertzuführung	2 Einzelblattzuführungen, 1 große Beilagenzuführung, Kuvertzuführung	2 Einzelblattzuführungen, 1 große Beilagenzuführung, komfortabler Kuvertlift
Falzoptionen	Wickel-, Zickzack-, Halb-, Doppelfalz	Wickel-, Zickzack-, Halb-, Doppelfalz	Wickel-, Zickzack-, Halb-, Doppelfalz
Integritätsoptionen	OME, 2D (nur Wickelfalz)	OME, 2D (alle Falztypen)	OME, 2D (alle Falztypen)
Kapazität Blattzuführung	325	jeweils 325	jeweils 325
Kapazität Beilagenzuführung	300	300	300
Kapazität Kuverteinzug	100	100	300
Programmierbare Jobs	20	20	20
Maße/Gewicht			
Tischmaße	711 x 533 x 635 mm	711 x 533 x 635 mm	991 x 533 x 635 mm
Vollständige Einbaumaße	1.067 x 533 x 635 mm	1.067 x 533 x 635 mm	1.067 x 533 x 635 mm
Gewicht	63 kg	66 kg	72 kg

* Basierend auf 75 g/m²

Hier finden Sie die richtigen Funktionen für Ihre Anwendungen

Einzelblatt-zuführung

Kuvert-zuführung

	Auf Anwendungen mit geringem Volumen ausgerichtet, die nur einen Dokumenttyp verarbeiten und kuvertieren müssen.	Ermöglicht Ihnen das Falzen und Kuvertieren von zwei Dokumenttypen. Verdoppeln Sie Ihre Kapazität auf bis zu 650 Blatt, indem Sie die Zuführungen verknüpfen.	Der Kuvertschacht hat eine Kapazität für bis zu 100 Kuverts und ist für eine Vielzahl von Umschlaggrößen geeignet.	Der komfortable Kuvertlift steigert die Aufnahmefähigkeit von 300 Kuverts und verbessert die Benutzerfreundlichkeit.
FPi 4115	✓	-	✓	-
FPi 4225	-	✓	✓	-
FPi 4325	-	✓	-	✓

Technische Änderungen vorbehalten.

©2023 Francotyp-Postalia. Alle Rechte vorbehalten. Das FP Logo und Francotyp-Postalia Produktlogos sind Marken oder eingetragene Marken der Francotyp-Postalia GmbH.

FP 01/2024

Francotyp-Postalia
Vertrieb und Service GmbH
Prenzlauer Promenade 28
13089 Berlin
info@francotyp.com
francotyp.de

ZERTIFIZIERT NACH
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001