

## Der robuste Industrieshredder mit Förderband und Touch-Board-Bedienung.

Der Industrieshredder KOBRA® 430 TS ist äußerst stabil und robust und deshalb wie geschaffen für große Mengen und dauerhaften Einsatz. Mittels eines komfortablen Förderbandes und eines großen Auflagetisches kann damit beguem, effektiv und kontinuierlich gearbeitet werden. Für die mit Karbon gehärteten Schneidwellen des KOBRA® 430 TS sind kleine Brief- und Heftklammern kein Problem. Die Schneidwellen werden automatisch mit Öl versorgt und haben eine Gewährleistung von 5 Jahren. Neben Papier – Sicherheitsstufe P-3 bis P-5 – kann der KOBRA® 430 TS auch noch andere Materialien vernichten, wie z.B. DVD / CD, Floppy Disks, Kreditkarten oder USB Sticks (nur bei Modell C4). Ein Arbeitsvolumen von bis zu 300 kg Papier pro Stunde ist möglich (Modell C4). Der KOBRA® 430 TS verfügt auch über eine automatische Rücklauffunktion bei Papierstau und einen automatischen Stopp bei vollem Abfallbehälter und / oder geöffneter Tür. Der Motor ist für den Dauerbetrieb ausgelegt.

Die Bedienung erfolgt über ein übersichtliches, modernes Touch-Board mit LED-Beleuchtung. Es informiert den Bediener auch jederzeit über den Arbeitszustand des Shredders. Der Abfallbehälter mit einem Volumen von 470 Litern ist mit Rollen ausgestattet und kann so leicht entleert werden.

Das zeichnet den KOBRA® 430 TS aus:

- Partikelschnitt / Papier (Sicherheitsstufen P-3 bis P-5)
- Vernichtung weiterer Materialien, wie z.B. Kreditkarten, CD/DVD, USB-Sticks (nur bei Modell C4)
- Förderbandzuführung mit großem Tisch
- Karbon-gehärtete Schneidwellen
- Spezielle Antriebsketten und Stahlzahnräder
- Motor für Dauerbetrieb
- Touch-Board-Bedienung
- Automatische Start-/ Stopp- und Rücklauffunktion
- Automatischer Stopp bei vollem Auffangbehälter und/oder geöffneter Tür
- Automatische Ölschmierung
- Thermischer Motorschutz
- Großer Auffangbehälter mit 470 Liter
- Behälter auf Rollen
- Sicherheitsschloss mit Schlüssel







schmierung

Bequeme und zuverlässige Moderne Touch-Board- Förderbandzuführung Bedienung		Automatische Ols der Schneidweller
Wichtige technische Daten	430 TS C4	430 TS C2
Max. Blattzuführkapazität/ A4/80 gr/m²	100-105 Blatt	50-55 Blatt
Zusätzliche Zuführmedien*	CD/DVD, FD, KK, USB	CD/DVD, FD, KK
Sicherheitsstufen (DIN 66399)	P-3/O-2/ T-3/ E-2	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2
Schnittart	Partikelschnitt	Partikelschnitt
Schnittgröße	5,8 x 50 mm	1,9 x 15 mm
Max. Zuführbreite	430 mm	430 mm
Geräuschpegel	≤ 60 (dB(A))	≤ 60 (dB(A))
Shredder-Output	bis zu 300 kg/h	bis zu 150 kg/h
Abfallbehälter Volumen	470 Liter	470 Liter
Motorleistung	4,0 KW	4,0 KW
Spannung	380 V (3 Phasen)	380 V (3 Phasen)
Maße (L x B x H)	810 x 1610 x 1700 mm	810 x 1610 x 1700 mm
Gewicht	480 kg	480 kg

<sup>\*</sup>CD = Compact Disc, DVD = Digital Versatile Disc, FD = Floppy-Disk, KK = Kreditkarte, USB = USB-Sticks





Für den Dauer betrieb geeignet



Umweltfreundlich da besonders



Automatische Rücklauffunktion



Höchste Sicherheit



Technische Änderungen vorbehalten

**HEFTER** Systemform GmbH Am Mühlbach 6 D-83209 Prien am Chiemsee

Tel. +49 (0) 80 51 939 20 - 0 Mail: info@hefter-systemform.com Web: www.hefter-systemform.com